

PID:  
04010005

## Certificato di approvazione

CID:  
CN.S0008U

## Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**INIM ELECTRONICS SRL**  
**VIA DEI LAVORATORI 10-FRAZ. CENTOBUCHI**  
**63076 MONTEPRANDONE AP**  
**IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito [www.enec.com](http://www.enec.com)

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at [www.enec.com](http://www.enec.com)



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione di emergenza**  
**( Serie SPOTLED )**

**Luminaires for emergency lighting**  
**( Series SPOTLED )**

Emesso il | Issued on **2021-07-02**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

*Giorgio Belussi*

DocuSign

**IMQ** S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2021-07-02  
Aggiornato il | Updated on ---  
Sostituisce | Replaces ---

## Prodotto | Product

# Apparecchi di illuminazione di emergenza Luminaires for emergency lighting

## Concessionario | Licence Holder

INIM ELECTRONICS SRL  
VIA DEI LAVORATORI 10-FRAZ. CENTOBUCHI  
63076 MONTEPRANDONE AP  
IT - Italy

## Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

## Costruito a | Manufactured at

PI.T00049 C06734824 63078 SPINETOLI AP Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60598-1:2015 + A1:2018  
EN 60598-2-22:2014 + A1:2020  
IEC 60598-2-2:2011  
IEC/TR 62778:2014  
Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

## Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60598-1:2015 + A1:2018  
EN 60598-2-22:2014 + A1:2020  
IEC 60598-2-2:2011  
IEC/TR 62778:2014  
ENEC Limitation encl. B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

## Rapporti | Test Reports

AI20-0055624-02; AI20-0055629-02

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale   Rated voltage	<b>230 V</b>
Grado di protezione   Degree of protection (IP)	<b>IP40</b>
Tipo di installazione   Type of installation	<b>plafone/incasso / ceiling/recessed</b>
Classificazione del materiale del piano di appoggio   Classification according to material of supporting surface	<b>normalmente infiammabile / normally flammable</b>
Classe di isolamento   Degree of protection (class)	<b>II</b>
Tipo di servizio   Type of operation	<b>permanente / maintained</b>
Possibilità di modo di riposo   Rest mode facility	<b>con rest mode / with rest mode</b>
Serie   Series	<b>SPOTLED</b>
Gruppo di rischio   Risk group	<b>RG1 a / at 150 cm - RG1 a / at 200 cm</b>

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.V001X0

Marca | Trade mark **INIM ELECTRONIC**  
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **6 W max**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED White**  
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **300 lm / 1 h**  
Rif. di tipo | Type ref. **SPSA240140**  
Flusso in ordinario | Permanent lumen **220 lm**

AR.V001X1

Marca | Trade mark **INIM ELECTRONIC**  
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **6 W max**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED White**  
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **300 lm / 3 h**  
Rif. di tipo | Type ref. **SPSA240340**  
Flusso in ordinario | Permanent lumen **220 lm**

AR.V001X2

Marca | Trade mark **INIM ELECTRONIC**  
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **6 W max**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED White**  
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **300 lm / 1 h**  
Rif. di tipo | Type ref. **SPAA240140**  
Flusso in ordinario | Permanent lumen **220 lm**

AR.V001X3

Marca | Trade mark **INIM ELECTRONIC**  
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **6 W max**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED White**  
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **300 lm / 3 h**  
Rif. di tipo | Type ref. **SPAA240340**  
Flusso in ordinario | Permanent lumen **220 lm**

AR.V001X4

Marca | Trade mark **INIM ELECTRONIC**  
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **6 W max**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED White**  
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **300 lm / 1 h**  
Rif. di tipo | Type ref. **SPBA240140**  
Flusso in ordinario | Permanent lumen **220 lm**

AR.V001X5

Marca | Trade mark **INIM ELECTRONIC**  
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **6 W max**  
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **LED White**  
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **300 lm / 3 h**  
Rif. di tipo | Type ref. **SPBA240340**  
Flusso in ordinario | Permanent lumen **220 lm**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

RG1 a 150 cm (con lente simmetrica); RG1 a 200 cm (con lente asimmetrica).

Tipo di ATS:

S per gli apparecchi SPAA240140 e SPAA240340.

PERC per gli apparecchi SPBA240140 e SPBA240340.

RG1 at 150 cm (with symmetrical lens); RG1 at 200 cm (with asymmetrical lens).

Type ATS:

S for luminaires SPAA240140 and SPAA240340.

PERC for luminaires SPBA240140 and SPBA240340.

## Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2021-07-02**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---



**IMQ S.p.A.** - Società con Socio Unico  
I20138 Milano - via Quintiliano, 43  
tel. 0250731 (r.a.)  
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884  
Registro Imprese Milano 12898410159  
C.F./P.I. 12898410159  
Capitale Sociale € 4.000.000

**CA04.10034**

**SN.V0004M**

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.V0004M

BTV.040100.DD23

*Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 - Luminaires*

1